



LEGENDA ZNAČENÍ

- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM (HELUZ) TL.300mm
- PŘÍČKY Z PŘÍČKOVEK POPŘ.ZE SÁDROKARTÓNU
- VÝPLNĚ OTVORŮ—OKNA, DVEŘE, VENTIL.ŽALUZIE
- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ (POLYSTYRÉN 100mm)
- TEPELNÁ IZOLACE
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE—BETON C20/25 + VĚNEC
- ZÁKLADOVÁ DESKA—BETON C16/20 + SÍŤ
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA

- TERACOVÁ DLAŽBA UKLÁDANÁ DO ZAVHLÉHO BETONU
- BET.DESKA C16/20 TL.150mm VYZTUŽENÁ SÍŤ
- GEOTEXTIIE 400g/m²
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (PVC FOLIE TL. 0,7 MM)
- GEOTEXTIIE 300g/m²
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP TL. 300 MM FR.0—16mm S UKONČUJÍCÍ VRSTVOU FR.0—4mm V tl.20mm
- PŘIPRAVENÁ ZEMNÍ PĚŤ POSÍLENA NA NA $E_{d1} = 45 \text{ MPa}$, $E_{d12} / E_{d11} < 2,5$
- NUTNO PROKÁZAT DYNAMICKOU I STATICKOU ZKOUŠKOU—VIZ PŘÍPRAVA ŮZEMÍ)
- ROSTLÝ TERĚN

± 0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:		
SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO ÚR A SP					
Nositel úkolu	Projektant. profese	Vypracoval			
ING. DVORSKÝ VITĚZSLAV	LANČOVÁ DAGMAR	LANČOVÁ DAGMAR			
Investor stavby:	DAFO KOŘENÍ s.r.o., 1.MÁJE 305, 735 31 BOHUMÍN				
Místo stavby:	DĚTMAROVICE, PARCELA č.4071/13				
Název zakázky:	SKLAD KOŘENÍ DĚTMAROVICE			Datum	BŘEZEN 2015
Výkres :	PŮDORYS 1.NP			Č. zakázky	
				Měřítko	1 : 100
				Č. výkresu	Paré č.
				D-01	

