

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Úvoze,
PSČ, místo: 73552, Bohumín
K.ú., parcelní č.: Záblatí u Bohumína (789216),
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 139 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 32.9
■ elektřina: 24.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.72	W/(m ² ·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	207	kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	413	kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	381	kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	21.8	kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	9.96	kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala

Osvědčení č.: 1297

Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 710633.0

Vyhotoveno dne: 18.03.2025

Podpis: