


- NADZEMNÍ VEDENÍ EL. KOMUNIKACE CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ EL. KOMUNIKACE CETIN, a.s. OCHRANNÉ PÁSMA 1,5 m
- VODOVOD DN 50 PE SrvVaK OSTRAVA, a.s. OCHRANNÉ PÁSMA 1,5 m
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV ČEZ DISTRIBUCE, a.s. BEZ OCHRANNÉHO PÁSMA
- SOUBĚH SÍŤI NADZEMNÍHO VEDENÍ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. NADZEMNÍ VEDENÍ VN 110 kV A VEDENÍ PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE -OCHRANNÉ PÁSMA PRO VODIČE BEZ IZOLACE 12,0 m -OCHRANNÉ PÁSMA PRO VODIČE S IZOLACÍ 5,0 m

- LEGENDA**
- SO 01-NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S TERASOU, A ZEMNĚL. 178,69 m² (RD = 166,01 m², TERASA = 12,68 m²)
 - SO 02-SAMOSTATNÉ STUJÍCÍ GARÁŽ, A ZEMNĚL. = 40,89 m²
 - MANIPULAČNÍ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 80 mm, A = 100,0 m² (POUŽÍVĚNÁ AUTY) DLAŽBA TL 80 mm BUDE LEMOVÁNA OBRUBNÍKY 1000x250x100 mm (Z CELKOVÉ PLOCHY 100,0m² JE 13,0 m² NA POZEMKU PARC.Č. 233)
 - MANIPULAČNÍ PLOCHA – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 60 mm, A = 71,0 m² (POCHŮZI) DLAŽBA TL 60 mm BUDE LEMOVÁNA OBRUBNÍKY 1000x250x50 mm
 - OKAPOVÝ CHODNÍK – KAČÍREK V OBRUBĚ ABO 10-20 DL 1000x250x50 mm, A = 24,40 m²

LEGENDA NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ

- PŘÍPOJKA VODY, PE 100 RC DN 25 (32x3), DL. 1,50 m
- VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU, PE 100 RC DN 25 (32x3), DL. 71,0 m
- PŘÍMOK NN OD SLOUPU K PILÍŘI NA HRANICI POZEMKU – ŘEŠÍ SPOLEČNOST ČEZ DISTRIBUCE, a.s. (NENÍ PŘEDMĚTEM POVOLENÍ STAVBY)
- VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ELEKTRO NN (KABEL VEDEN V ELEKTROINSTAL. CHRÁNIČCE DN 80) CYKY-J 4x10, DL. 23,00 m
- NÁPOJENÍ GARÁŽE NA NN Z ROZVADĚČE V RD (KABEL VEDEN V ELEKTROINSTAL. CHRÁNIČCE DN 80), DL. 36,0m
- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ ČOV Z ROZVADĚČE V DOMĚ, DL. – 4,0m
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC KG DN 150, DL. – 4,0m
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PVC KG DN 110, DL. – 80,0 m
- VENKOVNÍ ROZVOD VODY OD RD PO GARÁŽ – PE 100 RC DN 25 (32x3), DL. 42,0 m
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE OD SO 02 PVC KG DN 150, DL. – 37,0m

Tato dokumentace je určena pro vydání povolení ke stavbě a nenahrazuje realizační dokumentaci. Projektant nese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	 Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 856 72 tel: +420 504 140 125
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:	FORMÁT: 2xA4	
RODINNÝ DŮM S GARÁŽÍ VČ. PODMÍNUJÍCÍCH A DOPLŇKOVÝCH STAVEB (RD KREJČA) NA POZEMKU PARC.Č. 250, K.Ú. DOUBRAVA U ORLOVÉ	DATUM: 06/2021	
INVESTOR:	MĚŘÍTKO: 1:500	
Ing. Jan Krejča, Nová 1586/23, Růž. 73401 Karviná	Č. VÝKRESU: C.2	
MÍSTO STAVBY:	Č. VÝTISKU:	
kat. úz. Doubrava u Orlové [631167] parc.č. 192/1, 233, 248/1, 248/2, 249, 250, 5062	KATASTRÁLNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES	

