

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ahepjukova

PSČ, obec: 702 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava [713520], 2202/7


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 8460,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 576,5 (88 %)
- Elektrina - 75,8 (12 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,67 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	36 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	9 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Roman Bura, Ph.D.

Ev. č. průkazu: 702190.0

Vyhotoveno dne: 15.03.2025