

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ve Finských, 129
PSČ, místo: 73541, Petřvald
K.ú., parcelní č.: Petřvald u Karviné (720488), 2183/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 61 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 16.7
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.75 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	231 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	358 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	322 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.43 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala
Osvědčení č.: 1297
Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 714372.0
Vyhотовeno dne: 28.03.2025
Podpis: