

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Slovenská,
PSČ, místo: 733 01, Karviná - Hranice
K.ú., parcelní č.: Karviná-město (663824), 2715/83-91
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 14906 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1017.7
■ elektřina: 62.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.45 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	72.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	39.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.02 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Světlana Kravčenková

Osvědčení č.: 039

Kontakt: skr@iol.cz

Ev. č. průkazu: 569239.0

Vyhotoveno dne: 14.02.2024

Podpis: