

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Masarykova třída,

PSČ, místo: 735 14, Orlová

K.ú., parcelní č.: Horní Lutyně (712531), 3325/211

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1917

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárná

E

Velmi
nehospodárná

F

Mimořádně
nehospodárná

G

C
108

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

Jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Hodnotní SZTE: 145,9

Elektrikální: 7,9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.41

W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

41.1

kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

80.2

kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

51.8

kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24.3

kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

4.11

kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 717315/0

Vyhotoveno dne: 23.04.2025

Podpis: