

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 136/1
PSČ, místo: 73959, Vělopolí
K.ú., parcelní č.: Vělopolí (779849), 136/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 290 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 40.7
■ Elektřina: 24.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.69 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	114 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	226 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	210 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	15.7 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	0.68 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Tomáš Kubala
Osvědčení č.: 1297
Kontakt: tomas.kubala@moraviaprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 847920.0
Vyhотовeno dne: 28.04.2026
Podpis: