

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Kopci 2370/48c
PSČ, obec: 734 01 Karviná
K.ú., parcelní č.: Karviná-město [663824], 1624/667
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1531,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 143,4 (95 %)
Elektřina - 7,2 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,50 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	98 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	64 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Palík

Osvědčení č.:

1688

Kontakt:

+420 601 506 507 | info@triplan.cz | www.TRIPLAN.cz

Ev. č. průkazu: 329994.0

Vyhotoveno dne: 19.01.2021

Podpis:

Ing. Lukáš Palík
Energetický specialista
1688