

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bajkalská

PSČ, obec: 708 00, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Poruba-sever [715221], 1596

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3382,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

66

Velmi
úsporná

B

98

Úsporná

C

131

Méně úsporná

D

189

Nehospodárná

E

246

Velmi
nehospodárná

F

303

Mimořádně
nehospodárná

G

D
142


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 457,8 (95 %)
Elektřina - 26,3 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,66 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

69 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

143 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

93 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

44 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Dana Kaniová, CSc.

Osvědčení č.: 1151

Kontakt: D.Kaniova@seznam.cz / 777 723 344 / www.energo.cz



Ev. č. průkazu: 624699.0

Vyhotoveno dne: 15.08.2024

Podpis: